



KOMO® Productcertificaat K66715/06



Uitgegeven 2018-03-15 Vervangt K66715/05
Geldig tot Onbepaald d.d. 2017-01-05
Pagina 1 van 3

Icopal Universal dakbanen Icopal B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat voor Icopal Universal dakbanen is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 3 "Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. bitumen/kunststof compounds" d.d.22-6-2015 en het KOMO attest K91312/01 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij Icopal Universal dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan spreekt Kiwa het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen.
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van Icopal Universal dakbanen met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde Icopal Universal dakbanen bij aflevering overeenkomen met de in deze KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificaties en producteigenschappen, mits de Icopal Universal dakbanen voorzien zijn van het KOMO® merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat .

Luc Leroy
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder

Icopal B.V.
Hoendiep 316
9744 TC GRONINGEN
Tel. 050-5516333
info@icopal.nl
www.icopal.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Icopal Universal dakbanen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 en 2 gespecificeerde producten.

Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K91312 voor Icopal Universal dakbedekkingssystemen.

1.2 Merken

Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken:

- KOMO -merk;




Cert. Nr. K66715

- merknaam;
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- productiedatum (alleen zelfklevende banen)
- Afmetingen;
- Indien de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- indien de prestatie brandgevaarlijkheid dak van de toplaag niet is gebaseerd op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, dan dient (de verpakking van) iedere dakrol te worden gemerkt met het navolgende pictogram:



1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a omschrijving toplagen

Merksnaam	Omschrijving
Icopal Universal	Met polyester/glasvlies en polyester/glas versterkingsdraden gewapende POCB dakbaan, aan de boven- en onderzijde afgewerkt met polypropreen vlies
Icopal Universal SA	Met polyester/glasvlies en polyester/glas versterkingsdraden gewapende POCB dakbaan, aan de bovenzijde voorzien van een polypropreen vlies, en aan de onderzijde voorzien van een zelfklevende laag en wegtrekfolie
Icopal Universal WS	Met polyester/glasvlies en polyester/glas versterkingsdraden gewapende POCB dakbaan, aan de boven- en onderzijde afgewerkt met polypropreen vlies (WS = wortelstop, bestand tegen worteldoorgroei)

Tabel 1b leveringsgegevens toplagen

Merksnaam	Dikte (mm)	Lengte (m) ¹	Breedte (m)
Icopal Universal	3,2	7,5	1
Icopal Universal SA	3,1 ²	6,5	1
Icopal Universal WS	3,2	7,5	1

1) Afwijkende lengtes zijn mogelijk

2) Dikte gemeten op de zelfkant: 2,5 mm

Icopal Universal dakbanen

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist is;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K91312/02 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K91312/01 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

- **Icopal B.V.**

En zo nodig met

- **Kiwa Nederland B.V.**