



KOMO[®] Productcertificaat K66714/07



Uitgegeven 2020-02-01 Vervangt K66714/06
Geldig tot Onbepaald D.d. 2019-08-01
Pagina 1 van 3

EshaGum dakbanen Icopal B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 2 "Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen" d.d. 22-6-2015 en het KOMO attest K91311/03, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij EshaGum dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat:**

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde EshaGum dakbanen bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen

Mits de EshaGum dakbanen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ronald Karel
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Icopal B.V.
Hoendiep 316
9744 TC GRONINGEN
Tel. 050-5516333
Fax 050-5516223
info@icopal.nl
www.icopal.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

EshaGum dakbanen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIES.**1.1 Onderwerp**

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 en 2 gespecificeerde producten.

Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K91311/03 voor EshaGum dakbedekkingssystemen. Tevens wordt voldaan aan de milieu hygiënische specificaties zoals vastgelegd in BRL 9327.

1.2 Merken

Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken:

- KOMO -merk;



Cert. Nr. K66714

- merknaam;
- codering volgens het in BRL 1511 deel 2 omschreven coderingssysteem;
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- afmetingen.

1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a omschrijving toplagen

Merksnaam	Code	Omschrijving
EshaGum 470	470 K 14	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating.
EshaGum 470 WS	470 K 14	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating – bestand tegen worteldoorgroei (volgens EN 13948).
EshaGum 470 Zwart, of andere kleuren	470 K 24	Gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating.
Citumen 470 Zwart, of andere kleuren	470 K 24	Gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating. Deze dakrol bevat een substatieel deel gerecycleerde dakbedekking
EshaGum 470 Noxite [®]	470 K 24	Speciaal gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating.
EshaGum 470 KK Zwart	470 K 24	Gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating, aan de onderzijde afgewerkt met polypropeenvlies.
EshaGum 446	446 K 14	Gemodificeerd gebitumineerde glasvlies+polyestermat met extra coating
EshaGum 446 WS	446 K 14	Gemodificeerd gebitumineerde glasvlies+polyestermat met extra coating – bestand tegen worteldoorgroei (volgens EN 13948).

Tabel 1b leveringsgegevens toplagen

Merksnaam	Dikte (mm)	Lengte (m) ²⁾	Breedte (m)
EshaGum 470	3,8	6,0	1,0
EshaGum 470 WS	3,8	6,0	1,0
EshaGum 470 Zwart, of andere kleuren	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
Citumen 470 Zwart, of andere kleuren	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
EshaGum 470 Noxite [®]	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
EshaGum 470 KK Zwart	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
EshaGum 446	4,0	6,0	1,0
EshaGum 446 WS	4,0	6,0	1,0

1) Dikte gemeten op de zelfkant.

2) Andere rollengtes zijn mogelijk.

EshaGum dakbanen

Tabel 2a omschrijving onderlagen

Merksnaam	Code	Omschrijving
EshaBase 460 EW	460 P 60	Eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyesteremat.
Citumen 460 EW	460 P 60	Eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyesteremat. Deze dakrol bevat een substantieel deel gerecycleerde dakbedekking.
EshaBase 460	460 P 14	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC.
Citumen 460	460 P 14	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC. Deze dakrol bevat een substantieel deel gerecycleerde dakbedekking.
EshaBase 260 z/z	260 P 11	Gebitumineerde polyesteremat
VEDATOP SU	-	Zelfklevende gemodificeerd gebitumineerd glasscrim-vlies-combi aan de onderzijde voorzien van wegtrekfolie en aan de bovenzijde afgewerkt met wegbrandfolie – afwerking dakranden en dakopstanden
EshaBase TK 40	-	Gemodificeerd gebitumineerde glasweefsel met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare coating (profilering).
EshaBase P EPS	-	Eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde speciale polyesteremat.
EshaBase G EPS	-	Gemodificeerd gebitumineerd speciaal glasweefsel.

Tabel 2b leveringsgegevens onderlagen

Merksnaam	Dikte (mm)	Lengte (m) ¹⁾	Breedte (m)
EshaBase 460 EW	1,9	7,5	1,0
Citumen 460 EW	1,9	7,5	1,0
EshaBase 460	3,0	6,0	1,0
Citumen 460	3,0	6,0	1,0
EshaBase 260 z/z	2,2	10,0	1,0
VEDATOP SU	3,0	6,5	1,0
EshaBase TK 40	3,8	7,5	1,0
EshaBase P EPS	2,2	10,0	1,0
EshaBase G EPS	3,0	7,5	1,0

1) Andere rollengtes zijn mogelijk.

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist is;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K91311/03 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K91311/03 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

- **Icopal B.V.**

En zo nodig met

- **Kiwa Nederland B.V.**