

Nummer:
CTG-613/9
Uitgegeven:
2016-06-22
Geldig tot:
Onbepaalde tijd
Vervangt:
CTG-613/8
d.d. 2015-08-24

Monarplan

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingssystemen op basis van PVC (polyvinylchloride), voorzien van een drager

Certificaathouder:

Icopal B.V.

Hoendiep 316
Postbus 2301
9704 CH GRONINGEN
Telefoon +31 (0)50 551 63 33
Telefax +31 (0)50 551 62 23
E-mail info@icopal.nl
Website www.icopal.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.


Dit productcertificaat voor Monarplan is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 "baanvormige dakbedekkingssystemen" en deel 4 d.d. 2015-06-22 "specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen" en het KOMO attest ATT-613/1 d.d. 2016-06-22 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij Monarplan worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan spreekt SGS INTRON Certificatie B.V. het **gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:**

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen.
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van Monarplan met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde Monarplan bij aflevering overeenkomt met de in dit KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificatie en producteigenschappen, met de Monarplan voorzien is van het KOMO[®] merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.



Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager



Gebruikers van dit KOMO productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie

Dit certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Dit KOMO productcertificaat bestaat uit 1 voorblad, 2 bladzijden.



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Monarplan

Nummer : CTG-613/9

Uitgegeven : 2016-06-22

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest ATT-613/1 voor Monarplan dakbedekkingssystemen.

1.2 Merken

Het product of de verpakking van de producten wordt gemerkt met het KOMO[®]-merk (zie voorzijde van dit document).

Overige verplichte aanduidingen:

- merknaam;
- afmetingen;
- codering (voor zover het product ondergebracht kan worden in het coderingssysteem);
- productiecode;
- de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- certificaatnummer: CTG-613;
- indien de prestatie brandgevaarlijkheid dak van de toplaag niet is gebaseerd op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, dan dient (de verpakking ervan) iedere dakrol te worden gemerkt met het navolgende pictogram:



Dit geldt voor dit KOMO productcertificaat alleen voor Monarplan G.

1.3 Vorm en samenstelling

De producten die behoren tot dit KOMO[®] productcertificaat zijn:

Merknaam	Omschrijving
Monarplan FM	PVC dakbaan voorzien van een geweven polyester wapening
Monarplan G	PVC dakbaan voorzien van een glasvlies wapening

De leveringsgegevens van de producten staan vermeld in tabel 1.

Tabel 1: leveringsgegevens Monarplan¹⁾

Type	Monarplan FM (colour)	Monarplan G
Effectieve dikte in mm	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,5 / 1,8 / 2,0
Breedte in mm	1060 / 1650 / 2120	2120
Lengte in m ²⁾	15 of 20	15
Massa (g/m ²)	1520 / 1880 / 2290 / 2530	1750 / 2000 / 2340

¹⁾ voor de beschikbare producten op voorraad contact opnemen met de certificaathouder

²⁾ andere lengtes op aanvraag leverbaar

³⁾ de 300 g extra is het polyestervlies aan de onderzijde van de dakbaan

Standaardkleur van de bovenzijde van de Monarplan FM en G is lichtgrijs.

Monarplan FM kan, op aanvraag, worden geleverd in diverse standaard kleuren:

- | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|
| - Onderzijde | Niet nader gedefinieerd. | |
| - Bovenzijde | Antraciet | Blauw |
| | Rood | Groen |
| | Wit | Turquoise |

Monarplan

Nummer : CTG-613/9

Uitgegeven : 2016-06-22

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- 2.1 Controleer bij aflevering van het product of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke.
- 2.2 Controleer of het KOMO[®] productcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van certificaten of neem contact op met SGS INTRON Certificatie B.V.
- 2.3 Neem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag-, transport- en verwerkingsvoorschriften die in KOMO[®] attest ATT-613/1 zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht.
- 2.4 Neem de in het KOMO attest ATT-613/1 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- 2.5 Neem, indien op grond van het onder 2.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op met:
Icopal B.V. te Groningen (NL)
en zo nodig met:
SGS INTRON Certificatie B.V.